

JURAJSKA FABRYKA WIND

Platforma pionowa bez szybu
do transportu osób niepełnosprawnych



Radość życia bez barier

INFOLINIA: **801 90 00 88**

Podnośnik pionowy

- maksymalna wysokość podnoszenia
- udźwig 300 kg
- prędkość podnoszenia
- napęd śru
- konfiguracja otwierania
 - wersja przelotowa na 180°
 - wersja kątowa 90°
- niska rampa najazdowa
- płytkie podszybie 60mm na dolnym przystanku
- wymiary podestu jezdni
 - 900x1400mm
 - 1100x1400mm (opcja)
- zewnętrzne wymiary i wysokość
 - 1290x1520mm
 - 1490x1520mm (opcja)

Wykonanie stancji

- elementy ocynkowane
- elementy z metali nierdzewnych
- osłony malowane proszkowo z powłoką antyprzeblaskową
- wyciszenie matami redukcji hałasu
- ręczny zjazd awaryjny
- łagodny start i zatrzymanie
- zasilanie 230V
- wypełnienie furtek i barierki poliwęglanem komorowym
- kontrola poziomu wody

Wykonanie opcjonalne

malowanie dowolnym kolorem
wykonanie ze stali nierdzewnej
zasilanie 230V

różne materiały i kolory wypełnienia podestu: szkło bezpieczne lub pleksi

Wysokość podnoszenia od podszybia [mm]

Wysokość podnoszenia od podszybia [mm]	Wysokość całkowita [mm]
250-550	1760
550-800	2010
800-1050	2260
1050-1300	2510
1300-1550	2760
1550-1800	3010
1800-2050	3260
2050-2300	3510
2300-2550	3760
2550-2800	4010
2800-2999	4260



Nasze realizacje:





Podnośnik pionowy B900 - wersja przelo



Podnośnik pionowy B900 - wersja k

Wymiary podnośnika pionowego



schodolazy, windy schodowe dla seniorów, windy i platformy przyschodowe dla nie

**JURAJSKA
FABRYKA
WIND**

Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk
Spółka Jawna
ul. Koksowa 6AB, 42-202 Częstochowa
Tel./fax: +34 314 03 10,
e-mail: biuro@fabrykawind.pl lub biuro@liftplus.pl
NIP: 5732847661 KRS: 0000490001
REGON: 243435020